



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS
BAD PYRMONT

PUBLIKATIONSVERZEICHNIS

Prof. Dr. med. Christoph Schulze Pellengahr Freiherr von Freusberg-Steinhorst

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften

von Schulze Pellengahr C, Ackermann O, Müller PE, Teske W, Lahner M, Scheib A. Age dependent changes of the facet joint alignment for cervical disc replacement: A radiographic evaluation. Technol Health Care. 2016 Jan 27;24(1):67-72.

Teske W, Schwert M, Zirke S, von Schulze Pellengahr C, Wiese M, Lahner M. Intrathecal volume changes in lumbar spinal canal stenosis following extension and flexion: An experimental cadaver study. Technol Health Care. 2015;23(5):645-52.

Teske W, Boudelal R, Zirke S, von Schulze Pellengahr C, Wiese M, Lahner M. Anatomical study of preganglionic spinal nerve and disc relation at different lumbar levels: Special aspect for microscopic spine surgery. Technol Health Care. 2015;23(3):343-50. (Impact Factor 0,697)

Duif C, Vogel T, Topcuoglu F, Spyrou G, von Schulze Pellengahr C, Lahner M. Does intraoperative application of leukocyte-poor platelet-rich plasma during arthroscopy for knee degeneration affect postoperative pain, function and quality of life? A 12-month randomized controlled double-blind trial. Arch Orthop Trauma Surg. 2015 May 10. [Epub ahead of print]

von Schulze Pellengahr C, von Engelhardt LV, Wegener B, Müller PE, Fottner A, Weber P, Ackermann O, Lahner M, Teske W. Does osteoporosis reduce the primary tilting stability of cementless acetabular cups? BMC Musculoskelet Disord. 2015 Apr 21;16(1):95.

Ackermann O, Mauk PJ, Beuke T, Roslawski L, Lahner M, Eckert K, von Schulze Pellengahr C. [Comparison of stability of plate fixateurs with parallel and oblique screw directions]. Z Orthop Unfall. 2015 Apr;153(2):160-4.

Ackermann O, Eckert K, von Schulze Pellengahr C, Lahner M. [Taking the anamnesis with a questionnaire - safe and effective]. Z Orthop Unfall. 2015 Apr;153(2):142-5.

Lahner M, Mußhoff D, von Schulze Pellengahr C, Willburger R, Hagen M, Ficklscherer A, von Engelhardt LV, Ackermann O, Lahner N, Vetter G. Is the Kinect system suitable for evaluation of the hip joint range of motion and as a screening tool for femoroacetabular impingement (FAI)? Technol Health Care. 2015;23(1):75-81.

Lahner M, Mußhoff D, von Schulze Pellengahr C, Willburger R, Hagen M, Ficklscherer A, von Engelhardt LV, Ackermann O, Lahner N, Vetter G. Is the Kinect system suitable for evaluation of the hip joint range of motion and as a screening tool for femoroacetabular impingement (FAI)? Technol Health Care. 2014 Nov 11. [Epub ahead of print]



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS

BAD PYRMONT

Lahner M, Bader S, Walter PA, Duif C, von Schulze Pellengahr C, Lukas C, Ficklscherer A, Fickert S, Hagen M. Prevalence of femoro-acetabular impingement in international competitive track and field athletes. *Int Orthop*. 2014 Dec 38(12):2571-6.

Duif C, von Schulze Pellengahr C, Ali A, Hagen M, Ficklscherer A, Stricker I, Lahner M. Primary synovial chondromatosis of the hip - is arthroscopy sufficient? A review of the literature and a case report. *Technol Health Care*. 2014 Jul 24. [Epub ahead of print]

Lahner M, Walter PA, von Schulze Pellengahr C, Hagen M, von Engelhardt LV, Lukas C. Comparative study of the femoroacetabular impingement (FAI) prevalence in male semiprofessional and amateur soccer players. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2014 May 25.

Ackmann T, von Düring M, Teske W, Ackermann O, Müller P, von Schulze Pellengahr C. Anatomy of the infrapatellar branch in relation to skin incisions and as the basis to treat neuropathic pain by cryodenervation. *Pain Physician*. 2014 May- Jun;17(3):E339-48.

Lahner M, von Schulze Pellengahr C, Walter PA, Lukas C, Falarzik A, Daniilidis K, von Engelhardt LV, Abraham C, Hennig EM, Hagen M. Biomechanical and functional indicators in male semiprofessional soccer players with increased hip alpha angles vs. amateur soccer players. *BMC Musculoskelet Disord*. 2014 Mar 16;15:88.

Lahner M, von Schulze Pellengahr C, Lichtinger TK, Vetter G, Pesendorfer SH, Hagen M, Daniilidis K, von Engelhardt LV, Teske W. The role of arthroscopy in patients with persistent hip pain after total hip arthroplasty. *Technol Health Care*. 2013 Jan 1;21(6):599-606.

Lahner M, von Schulze Pellengahr C, Teske W, Lichtinger TK, von Engelhardt LV, Daniilidis K, Lahner N. Refractory adhesive capsulitis under acitretin therapy. *Technol Health Care*. 2013;21(3):265-9.

Lahner M, Jahnke NL, Zirke S, Teske W, Vetter G, von Schulze Pellengahr C, Daniilidis K, Hagen M, von Engelhardt LV. The deviation of the mechanical leg axis correlates with an increased hip alpha angle and could be a predictor of femoroacetabular impingement. *Int Orthop*. 2014 Jan;38(1):19-25. Epub 2013 Sep 14

Ackermann O, Levine M, Eckert K, Rüländer C, Stanjek M, von Schulze Pellengahr C. Uncertainty in the radiological evaluation of deformity in proximal humerus fractures. *Z Orthop Unfall*. 2013 Feb;151(1):74-9.

Ackermann O, Eckert K, Rüländer C, Endres S, von Schulze Pellengahr C. Ultrasound-based treatment of proximal humerus fractures in children. *Z Orthop Unfall*. 2013 Feb;151(1):48-51.

Weber P, Schröder C, Laubender RP, Baur-Melnyk A, von Schulze Pellengahr C, Jansson V, Müller PE. Joint line reconstruction in medial unicompartmental knee arthroplasty: develop-



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS
BAD PYRMONT

ment and validation of a measurement method. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2013 Nov;21(11):2468-73.

Teske W, Krämer J, Lichtinger T, Köster O, Schulze Pellengahr C, Theodoridis T, Ludwig J. A morphometric cadaver study of the anterior lumbar epidural space. *Eur Spine J.* 2012 Jan 29. (Impact Faktor 2,396)

Genth B, von Düring M, von Engelhardt LV, von Schulze Pellengahr C. Analysis of the Sensory Innervation of the Greater Trochanter for Improving the Treatment of the Greater Trochanteric Pain Syndrom. *Clin Anat.* 2012 Feb 28. [Epub ahead of print]. (Impact Faktor 1,352)

Wegener B, Rieskamp K, Büttner A, Habiyambere V, von Schulze-Pellengahr C, Schaffer V, Jansson V, Birkenmaier C. Experimental Evaluation of the Risk of Extradiscal Thermal Damage in Intradiscal Electrothermal Therapy (IDET). *Pain Physician.* 2012 Jan-Feb;15(1):E99-E106. (Impact Faktor 7.793)

von Schulze-Pellengahr C, Bürkner A, Lichtinger T, Teske W, Fottner A, Wegener B, Vogel T. Führt Osteoporose zu einer Reduktion der Primärstabilität zementfreier Hüftpfannen? *Orthopäde.* 2011 Jul;40(7):607-13. (Impact Faktor 0.707)

Wegener B, Zolyniak N, Gülecyüz MF, Büttner A, von Schulze Pellengahr C, Schaffer V, Jansson V, Birkenmaier C. Heat distribution of polymerisation temperature of bone cement on the spinal canal during vertebroplasty. *Int Orthop.* 2011 Oct 29. (Impact Faktor 0.676)

Lichtinger T.K., Teske W., Pingsmann A., von Schulze Pellengahr C., von Engelhardt L.V.: Impaction Bone Grafting mit Tutoplast Spongiosa beim Hüftprothesenwechsel- ein Fallbericht. *Orthopädische Praxis* 2011 Oct. 47: 487-490.

Teske W, Anastisiadis A, Lichtinger T, von Schulze Pellengahr C, von Engelhardt LV, Theodoridis T. Ruptur des vorderen Kreuzbands. *Diagnostik und Therapie. Orthopäde.* 2010 Sep;39(9):883-898. (Impact Faktor 0.707)

Engelhardt LV, Vetter G, Teske W, Lichtinger TK, Pellengahr CS. Zementfreier Hüftgelenkersatz: Entwicklungen, Prothesentypen, Indikationen, Nachbehandlung und Sport . *MMW Fortschr Med.* 2010 Oct 28;152(43):33-5.

Fottner A, Utzschneider S, Mazoochian F, von Schulze Pellengahr C, Jansson V. [Cementing techniques in hip arthroplasty: an overview]. *Z Orthop Unfall.* 2010 Mar;148(2):168-73. Epub 2010 Apr 7. (Impact Faktor 0,313)

Vetter G, Lindhorst E, von Schulze Pellengahr C: Kryodenervierung der Facettengelenke der Wirbelsäule. Therapieoptionen bei chronischen Rückenschmerzen. *Orthopädie und Rheuma.* 2010 März: 38-40.



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS
BAD PYRMONT

Vogel T, Gradl G, Ockert B, Pellengahr CS, Schürmann M. Sympathetic dysfunction in long-term complex regional pain syndrome. Clin J Pain. 2010 Feb;26(2):128-31. (Impact Faktor 2,46)

von Schulze Pellengahr C, Fottner A, Utzschneider S, Schmitt-Sody M, Teske W, Lichtinger T, Esenwein SA. Zementfreie Endoprothetik des Hüftgelenks. Orthopäde. 2009 May;38(5):461-70; quiz 471-2. (Impact Faktor 0.707)

Weber P, Vogel T, Bitterling H, Utzschneider S, von Schulze Pellengahr C, Birkenmaier C: .Spinal cord infarction after operative stabilisation of the thoracic spine in a patient with tuberculous spondylodiscitis and sickle cell trait. Spine (Phila Pa 1976). 2009 Apr 15;34(8):E294-7. (Impact Faktor 2,187)

Kraenzlein J, Mazoochian F, Fottner A, Birkenmaier C, von Schulze Pellengahr C, Jansson V. The compression-rotation stem: an experimental study on the primary stability of a new revision hip stem. Proc Inst Mech Eng H. 2009 Jan;223(1):45-52. (Impact Faktor 0,634)

Lichtinger TK, Pingsmann A, Erol N, Schulze Pellengahr C, Teske W. Zement-in-Zement-Hüftrevision mit einem zementierten langen Prothesenstiel. Orthopäde. 2009 Dec;38(12):1241-4. (Impact Faktor 0.707)

Birkenmaier C, Seidl T, Wegener B, v. Schulze Pellengahr C, Baur-Melnyk A, Jansson V, Trouillier H. Wirbelsäule - Wann ist die Kyphoplastie sinnvoll? Z Orthop Unfall. 2008 Jul-Aug;146(4):421-4. Epub 2008 Sep 3. (Impact Faktor 0,515)

Fottner A, Birkenmaier C, von Schulze Pellengahr C, Wegener B, Jansson V.: Can serum procalcitonin help to differentiate between septic and nonseptic arthritis? Arthroscopy. 2008 Feb;24(2):229-33. Epub 2007 Nov 5. (Impact Faktor 1,42)

Fottner A, Mazoochian F, Plitz W, Schulze Pellengahr C, Birkenmaier C, Jansson V. :[The bending rod prosthesis: an experimental approach to metaphyseal hip arthroplasty]. Biomed Tech (Berl). 2007;52(5):346-50. (Impact Faktor 0,899)

Schmitt-Sody M, Metz P, Gottschalk O, Zysk S, Hausdorf J, von Schulze Pellengahr C, Veihelmann A, Jansson V: Endothelial iNOS versus platelet iNOS: Responsibility for the platelet/ leukocyte endothelial cell interaction in murine antigen induced arthritis in vivo. Inflamm Res. 2007 Jun;56(6):262-8. (Impact Faktor 1,21)

Schmitt-Sody M, Metz P, Gottschalk O, Zysk S, Birkenmaier C, Goebel M, von Schulze Pellengahr C, Veihelmann A, Jansson V.: Selective Inhibition of Plates by the GPIIb/IIIa Receptor Antagonist Tirofiban Reduced Leukocyte-Endothelial Cell Interactions in Murine Antigen-induced Arthritis. Inflamm Res. 2007 Oct;56(10):414-20. (Impact Faktor 1,21)



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS
BAD PYRMONT

Birkenmaier C., Seitz S., Wegener B., Glaser C., Ruge M., von Liebe S., von Schulze Pellengahr C.: Acute paraplegia after vertebroplasty caused by epidural hemorrhage. *J Bone Joint Surg (Am)* 2007 Aug; 89(8):1827-31. (Impact Faktor 2,339)

Birkenmaier C, Veihelmann A, Trouillier HH, Hausdorf J, von Schulze Pellengahr C: Medial branch blocks versus pericapsular blocks in selecting patients for percutaneous cryodeneervation of lumbar facet joints. *Reg Anesth Pain Med.* 2007 Jan-Feb;32(1):27-33. (Impact Faktor 2,595)

von Schulze Pellengahr C, Wirthmann L: Idiopathische Skoliose. *Der Kassenarzt* 2008.

Muller PE, Schrimpf F, Milz S, Kircher J, Durr HR, Wegener B, Pellengahr C, Jansson V: Repair of osteochondral defects in the knee by resorbable bioimplants in a rabbit model. *Acta Orthop.* 2006 Dec;77(6):981-5. (Impact Faktor 1,157)

von Schulze Pellengahr C, Dull T, Muller PE, Durr HR, Baur-Melnyk A, Maier M, Birkenmaier C, Jansson V: Long-term results of 58 hip cup revision arthroplasties using a threaded ring implant. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2007 Jan;127(1):71-74. Epub 2006 Sep 14. (Impact Faktor 0,678)

Mazoochian F, Glaser C, Fottner A, Hauptmann SM, Triantafyllou M, von Schulze Pellengahr C, Reiser MF, Jansson V: [Pre- and postoperative radiological evaluation of knee joint endoprosthesis: Orthopedist's view.] *Radiologe.* 2006 Sep;46(9):785-794. (Impact Faktor 0,72)

Birkenmaier C, Veihelmann A, Trouillier , Hausdorf J, Devens C, Wegener B, Jansson V, von Schulze Pellengahr C: Percutaneous cryodeneervation of lumbar facet joints: a prospective clinical trial. *Int Orthop.* 2006 Aug 23; [Epub ahead of print]. (Impact Faktor 0,676)

Hauptmann SM, Kreul U, Mazoochian F, von Schulze Pellengahr C, Jansson V, Muller PE: [Influence of patellofemoral osteoarthritis on functional outcome after unicondylar knee arthroplasty]. *Orthopäde.* 2005 Nov;34(11):1088, 1090-3. (Impact Faktor 0,495)

von Schulze Pellengahr C, Bürkner A, Plitz W, Mazoochian F, Dürr HR, Müller PE, Zysk S, Baur-Melnyk A, Refior HJ, Jansson V: Mazerierte Hüftpfannenpräparate als Ersatz für fresh frozen Präparate zur Testung von Primärstabilität und Einschraubverhalten zementfreier Hüftpfannen. *Z Orthop* (2005) 6:601-696. (Impact Faktor 0,66)

Pellengahr C, Müller PE, Dürr HR, Maier M, Birkenmaier C, Mazoochian F, Pfahler M, Trouillier H, Lienemann A, Jansson V: The Influence of the Implant Size on the Outcome of Unconstrained Total Knee Arthroplasty. *Acta Chir Belg* (2005) 105:508-510. (Impact Faktor 0,295)

Mazoochian F, Pellengahr C, Huber A, Kircher J, Refior HJ, Jansson V: Low accuracy of stem implantation in THR using the CASPAR-system: anteversion measurements in 10 hips.



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS
BAD PYRMONT

Acta Orthop Scand (2004) 75(3):261-4. (Impact Faktor 1,018)

Pellengahr C, Wegener B, Anetzberger H, Maier M, Muller PE, Durr HR, Schulz C, Troullier H, Kuhne L, Refior HJ: Medium to long-term results with the cementless threaded Acetabular Munich II type cup. Acta Chir Belg (2004) 104(4):413 - 7. (Impact Faktor 0,318)

Baur A, Bartl R, Pellengahr C, Baltin V, Reiser M: Neovascularization of bone marrow in patients with diffuse multiple myeloma: a correlative study of magnetic resonance imaging and histopathologic findings. Cancer (2004) Dec 1;101(11):2599-604. (Impact Faktor 4,434)

Durr HR, Martin H, Pellengahr C, Schlemmer M, Maier M, Jansson V: The cause of subchondral bone cysts in osteoarthritis: a finite element analysis. Acta Orthop Scand (2004) 75(5):554-8. (Impact Faktor 1,018)

Müller PE, Pellengahr C, Witt M, Kircher J, Refior HJ, Jansson V: Influence of minimally invasive surgery on implant positioning and the functional outcome for medial unicompartmental knee arthroplasty. J Arthroplasty. (2004) Apr, 19(3):296- 301. (Impact Faktor 1,058)

Dürr HR, Pellengahr C, Nerlich A, Bauer A, Maier M, Jansson V: Stewart-Trewes syndrome as a rare case of hereditary lymphedema. Vasa. 2004 Feb;33(1):42-5. (Impact Faktor 0,710)

Müller PE, Durr HR, Nerlich A, Pellengahr C, Maier M, Jansson V: Malignant transformation of a benign enchondroma of the hand to secondary chondrosarcoma with isolated pulmonary metastasis. Acta Chir Belg (2004) 104(3):341-4. (Impact Faktor 0,318)

Zysk SP, Fraunberger P, Veihelmann A, Dorger M, Kalteis T, Maier M, Pellengahr C, Refior HJ: Tunnel enlargement and changes in synovial fluid cytokine profile following anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon and hamstring tendon autografts. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2004 Mar;12(2):98-103. Epub 2003 Sep 20. (Impact Faktor 1,182)

Lienemann A, Sprenger D, Janssen U, Grosch E, Pellengahr C, Anthuber C: Assessment of pelvic organ descent by use of functional cine-MRI: which reference line should be used? Neurourol Urodyn. 2004;23(1):33-7. (Impact Faktor 3,652)

Pfahler M, Lutz C, Anetzberger H, Maier M, Hausdorf J, Pellengahr C, Refior HJ: Long-term results of high tibial osteotomy for medial osteoarthritis of the knee. Acta Chir Belg. 2003 Nov-Dec;103(6):603-6. (Impact Faktor 0,259)

Troullier H, Pellengahr C, Meier M, Refior HJ: Ankle arthrodesis with external fixation. European Journal of Trauma (2003) 29(6):385.

Schmitt-Sody M, Landes J, Zysk SP, Pellengahr C, Krombach F, Refior HJ, Messmer K, Veihelmann A: Quantitative Assessment of Angiogenesis in Murine Antigen-Induced Arthritis



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS

BAD PYRMONT

by Intravital Fluorescence Microscopy. *J Vasc Res* (2003) 40(5):460-6. (Impact Faktor 2,613)

Schulz CU, Feithansl A, Pellengahr C, Maier M: [Resection-interposition arthroplasty in symptomatic hallux valgus: a revision of indication and technique] *Z Orthop Ihre Grenzgeb.* (2003) 141(4):440-4. (Impact Faktor 0,537)

Schulz CU, Pellengahr C, Anetzberger H: [Dynamic palmar instability of the ulnar head]. *Handchir Mikrochir Plast Chir.* (2003) 35(3):186-90. (Impact Faktor 0,488)

Maier M, Maier-Bosse T, Veihelmann A, Pellengahr C, Steinborn M, Kleen M, Schulz CU: Observer variabilities of radiological classifications of calcified deposits in calcifying tendinitis of the shoulder. *Acta Orthop Belg* (2003) 69(3):222-5.

Steinborn M, Schuhmann M, Stähler A, Wizgall I, Pellengahr C, Heuck A, Reiser M: MR imaging of ulnocarpal impaction after fracture of the distal radius. *AJR Am J Roentgenol* (2003) 181(1):195-8. (Impact Faktor 2,474) Müller PE, Dürr HR, Wegner B, Pellengahr C, Maier M, Jansson V: Solitary Enchondromas: is a radiographic follow up sufficient in patients with asymptomatic lesions? *Acta Orthop Belg* (2003) 69(2):112-8.

Zysk SP, Gebhard HH, Pellengahr C, Refior HJ, Plitz W, Messmer K, Veihelmann A: Inflammatorische Reaktion auf Abriebpartikel von Endoprothesen in vivo : Ein experimentelles Modell an der Maus. *Orthopäde* (2003) 32(4):305-11. (Impact Faktor 0,409)

Pellengahr C, Huber A, Jansson V, Refior HJ: Irregular rotation and shift of computer assisted femoral stem implantation in THA - an experimental study. *Arch Orthop Trauma Surg* (2003) 123(2-3):60-3. (Impact Faktor 0,502)

Pellengahr C, Mayer W, Jansson V, Refior HJ: Resurfacing Knee Arthroplasty in patients with allergic sensitivity to metals. *Arch Orthop Trauma Surg.* (2003) 123(4):139-43. (Impact Faktor 0,502)

Plitz W, Veihelmann A, Pellengahr C: Die Metall-Metall Paarung für den künstlichen Hüftgelenkersatz. *Orthopäde.* 2003 Jan;32(1):17-22. (Impact Faktor 0,409)

Müller PE, Pellengahr C, Kircher J, Refior HJ, Jansson V: Klinische Erfahrung mit minimalinvasiver Kniegelenkendoprothetik. *Implant* 2002 (2): 3-4.

Maier M, Tischer T, Anetzberger H, Gerdesmeyer H, Pellengahr C, Schulz CU, Schmitz C, Michalke B: Mineralogische Analyse röntgenologisch definierter Verkalkungen bei Patienten mit chronischer Tendinosis calcarea der Rotatorenmanschette. *Z Orthop Ihre Grenzgeb.* 2002 Jul-Aug;140(4):399-403. (Impact Faktor 0,529)

Maier M, Tischer T, Milz S, Weiler C, Nerlich A, Pellengahr C, Schmitz C, Refior HJ: Dose-related effects of extracorporeal shock waves on rabbit quadriceps tendon integrity. *Arch Or-*



AGAPLESION
EV. BATHILDISKRANKENHAUS
BAD PYRMONT

thop Trauma Surg. 2002 Nov;122(8):436-41. (Impact Faktor 0,508)

Jansson V, Müller PE, Pellengahr C: Transverse Femoral Osteotomy for Revision Surgery- an Alternative to the Transfemoral Approach. Orthop Traumatol 2002 (1): 83-91.

Müller PE, Dürr HR, Wegener B, Pellengahr C, Jansson V, Refior HJ: Internal hemipelvec- tomy and reconstruction by megaprosthesis – method of choice for malignant diseases of the pelvis? Int Orthop. 2002;26(2):76-9. (Impact Faktor 0,353)

Jansson V, Müller PE, Pellengahr C: Querosteotomie beim femoralen Schaftwechsel als Alternative zum transfemorale Zugang. Operat Orthop Traumatol 2002 (1):88-97.

Pellengahr C, Lindhorst E, Jansson V, Refior HJ: Surgical and anatomical parameters influ- encing femoropatellar pain in total knee arthroplasty. European Journal of Trauma (2002) 28 (4):242.

Pellengahr C, Mayer W, Dürr HR, Maier M, Müller P, Veihelmann A, Zysk S, Jansson V, Re- fior HJ: The value of desoxypyridinoline in the diagnostics of loosened arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2001;121(4):205 -6. (Impact Faktor 0,502)

Pellengahr C, Pfahler M, Kuhr M, Hohmann D: Influence of Facet Joint Angles and asymmet- ric Disk Collapse on the degenerative Olisthesis of the Cervical Spine. Orthopedics (2000) 23(7):697-701. (Impact Faktor 0,472)

Pellengahr C, Jansson V, Dürr R, Refior HJ: Die Bedeutung der sagittalen Stabilität in der Knieendoprothetik. Eine Analyse bei 76 Fällen mit ungekoppeltem Gelenkflächenersatz. Z. Orthop. (1999) 137(4): 330-333. (Impact Faktor 0,451)

Pellengahr C, Krödel A, Müller-Höcker J, Pongratz D: Rapidly progredient scoliosis associat- ed with multicore disease. Arch Orthop Trauma Surg (1998) 117: 411-414. (Impact Faktor 0,353)

Pellengahr C, Refior HJ, Qvick M, Jansson V: Bikondylärer Kniegelenkersatz- eine mittelfris- tige Bewertung der Genesis Prothese. Z. Orthop. (1998) 136:1-11. (Impact Faktor 0,325)

Pellengahr C, Jansson V, Hagena F, Refior HJ: Lymphombedingte Imitation einer Kniepro- thesenlockerung. Z. Orthop. (1997) 135:171-3. (Impact Faktor 0,185)

Buchbeiträge

Refior HJ, Pellengahr C: Schraubring München Typ II. In: Effenberger H.: Schraubpfannen. MCU 2004.